

# MICOLIS

## Econazol nitrato

Crema - Solución - Polvo - Spray  
Vía tópica dérmica - Uso externo

### FÓRMULAS

**MICOLIS crema:** Cada 100 g de crema contiene:

**Econazol nitrato** ..... 1 g;  
Metilparaben; Propilparaben

Exc ..... c.s.

**MICOLIS solución:** Cada 100 ml de solución contiene:

**Econazol nitrato** ..... 1 g;

Alcohol etílico 96°

Exc ..... c.s.

**MICOLIS polvo:** Cada 100 g de polvo contiene:

**Econazol nitrato** ..... 1 g;

Exc ..... c.s.

**MICOLIS spray:** Cada 100 mL de solución contiene:

**Econazol nitrato** ..... 1 g;

Alcohol etílico 96°

Exc ..... c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento  
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.  
Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

### ¿QUÉ ES MICOLIS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

**MICOLIS** es un medicamento cuyo principio activo es el econazol. El econazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados antimicóticos dermatológicos tópicos. Está indicado para el tratamiento de las infecciones superficiales por hongos, como tiñas, candidiasis y pitiriasis.

**MICOLIS** se presenta como crema, solución y polvo. La elección de la presentación más adecuada depende de la localización de la infección por hongos y las preferencias personales. Por ejemplo, la presentación

en solución líquida es recomendable para las afecciones por hongos en zonas de piel con pelo, como el cuero cabelludo o la barba, así como en la infección de las uñas. La presentación en crema es aconsejable para ser usada en lesiones de piel. La presentación en polvo está especialmente indicada para el tratamiento del pie de atleta (infección superficial por hongos localizada entre los pliegues de los dedos de los pies) y alivio de los síntomas asociados (picazón, descamación y/o sensación de ardor). También es muy adecuado el spray en estos casos.

### ANTES DE USAR MICOLIS:

No use **MICOLIS**

Si ha experimentado una reacción alérgica al econazol.

El uso en niños está supeditado a la indicación explícita de su médico tratante.

Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. El consumo de cualquier medicamento durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Si usted está amamantando, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

### CÓMO USAR MICOLIS

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde aplicar el medicamento con la frecuencia diaria indicada.

**MICOLIS** está formulado para ser utilizado en aplicación tópica, sobre la piel afectada:

Candidiasis: Dos veces al día, durante al menos dos semanas.

Pitiriasis versicolor: Una vez al día.

Tinea: dos veces al día, durante al menos dos semanas

Pie de atleta: Una vez al día durante al menos un mes

Antes de aplicar el producto en los pies, lávelos con agua y jabón y seque bien la zona afectada.

Evite el contacto del producto con ojos y mucosas. Lávese las manos después de cada aplicación. No aplique vendajes oclusivos sobre las zonas afectadas.

Si accidentalmente ingiere **MICOLIS**, consulte inmediatamente a su médico o al C.I.A.T.

Si olvidó aplicar **MICOLIS**, no aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Aplique la dosis olvidada cuando se acuerde, aplicando las siguientes dosis con la separación de tiempo indicada en cada caso.

1121803840-21/03/18

**Micolis - 1121803840**

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
1121803840	160x130	21/03/18	21/03/18	PAP	

Diseño Gráfico hM Digital

**Negro**

#### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, MICOLIS puede tener efectos adversos (aunque son raros).

Los más frecuentes son la irritación, picazón o sensación de dolor en la zona de aplicación, que no suelen ser de intensidad importante. Si observa algún efecto adverso de los descriptos que se torna muy molesto u otro posible efecto adverso no mencionado, consulte a su médico.

#### PRESENTACIÓN

**MICOLIS** crema: Envases conteniendo 20 g.

**MICOLIS** solución: Envases conteniendo 20 mL.

**MICOLIS** polvo: Envases conteniendo 50 g.

**MICOLIS** spray: Envases conteniendo 60 mL.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

#### Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

No utilice MICOLIS después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o envíenos un correo electrónico a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com).

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Industria Uruguaya

Venta libre en condiciones reglamentarias

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

[www.roemmers.com.uy](http://www.roemmers.com.uy)



**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA

1121803840-21/03/18

## Micolis - 1121803840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
1121803840	160x130	21/03/18	21/03/18	PAP	

Diseño Gráfico hM Digital

**Negro**