



GINKGO BILOBA ROEMMERS 80 GINKGO BILOBA ROEMMERS 120

Ginkgo Biloba extracto seco VÍA ORAL

Comprimidos recubiertos

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULAS

GINKGO BILOBA ROEMMERS 80. Cada comprimido recubierto contiene:	
<i>Ginkgo Biloba extracto seco</i> (24 % de ginkgoflavonoglucósidos totales).....	80 mg
Excipientes: Lactosa.....	224 mg
Otros.....	c.s.
GINKGO BILOBA ROEMMERS 120. Cada comprimido recubierto contiene:	
<i>Ginkgo Biloba extracto seco</i> (24 % de ginkgoflavonoglucósidos totales).....	120 mg
Excipientes: Lactosa.....	213 mg
Otros.....	c.s.

¿QUÉ ES GINKGO BILOBA ROEMMERS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

GINKGO BILOBA ROEMMERS pertenece a un grupo de medicamentos utilizados en trastornos del sistema cerebrovascular y circulatorio. Este medicamento mejora la microcirculación sanguínea. Está indicado en el tratamiento sintomático de alteraciones en la microcirculación cerebral (como vértigo y tinnitus) o de los síntomas asociados a insuficiencia circulatoria en las extremidades (tales como calambres y sensación de frío en las piernas).

NO TOMAR GINKGO BILOBA ROEMMERS

- Si es alérgico a Ginkgo biloba o a cualquiera de los componentes de este medicamento.
- Debido a que no hay suficiente experiencia clínica de su empleo en niños, no se recomienda el uso en niños y adolescentes menores de 18 años de edad.
- En caso de embarazo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **GINKGO BILOBA ROEMMERS**.
No administrar más de 12 semanas seguidas, excepto por indicación del médico.
Si los síntomas empeoran o persisten después de este periodo de tiempo, a pesar de la toma regular y dosis suficiente, se debe consultar con el médico.

En caso de tendencia aumentada al sangrado (diátesis hemorrágica) y del tratamiento simultáneo con medicamentos anticoagulantes, este medicamento sólo debería ser tomado después de consultar con el médico.

Esta medicación debería interrumpirse antes de una intervención quirúrgica.
Si sufre de ataques de epilepsia, consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con **GINKGO BILOBA ROEMMERS**.
Niños y adolescentes: No debe administrarse a niños menores de 18 años.

En caso de tinnitus, si no se observara mejoría en las 8 primeras semanas de tratamiento, no se recomienda continuar con el mismo, ya que la mejoría no es esperable.

GINKGO BILOBA ROEMMERS contiene lactosa. Si Ud. padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se conocen interacciones clínicamente relevantes hasta la fecha. Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.
GINKGO BILOBA ROEMMERS puede aumentar la acción de los anticoagulantes.

4511603840-05/02/18

GINKGO BILOBA ROEMMERS - 4511603840

4 tintas = Cian + Magenta + Amarillo + NEGRO

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
4511603840	90x130	05/02/18	07/02/18	PAP	

Diseño Gráfico hM Digital



TOMA DE GINKGO BILOBA ROEMMERS CON ALIMENTOS Y BEBIDAS

No tome los comprimidos estando en posición acostada. Los comprimidos deben ingerirse sin masticar con algo de líquido (preferiblemente con un vaso de agua). La toma del medicamento se debe realizar separada de las comidas.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Si usted está embarazada, en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Casos aislados indican la posibilidad de que preparados con Ginkgo pueden aumentar la tendencia al sangrado. Como precaución general y debido a la falta de datos este medicamento no debe tomarse durante el embarazo. No se dispone de datos clínicos sobre su utilización durante la lactancia, por lo que no se recomienda el uso de este medicamento durante la misma.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Por lo general es muy bien tolerado. Se ha descrito a nivel digestivo: diarrea, dolor abdominal y náuseas. También, en raras ocasiones, palpitaciones, mareos, dolor de cabeza y presión arterial baja.

Las reacciones alérgicas son raras. De forma totalmente excepcional, se ha descrito la aparición de reacciones potencialmente graves de piel (síndrome de Steven-Johnson), por lo que si nota cualquier alteración a este nivel, consulte inmediatamente a su médico.

Ante cualquier duda, consulte a su médico.

CÓMO TOMAR GINKGO BILOBA ROEMMERS

Este medicamento se utiliza por vía oral. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico.

La dosis usual es de 80 a 240 mg/día en una o dos tomas, dependiendo del cuadro clínico y la severidad del mismo.

Solo a modo de orientación, se recomienda en Adultos mayores de 18 años 1 comprimido al día:

GINKGO BILOBA ROEMMERS 80: 1 comprimido por día

GINKGO BILOBA ROEMMERS 120: 1 comprimido por día

En caso necesario, la dosis podrá aumentarse a 2 comprimidos al día

GINKGO BILOBA ROEMMERS 80: 1 comprimidos cada 12 hs (o en una sola toma)

GINKGO BILOBA ROEMMERS 120: 1 comprimido cada 12 hs (o en una sola toma)

Duración del tratamiento:

No administrar más de 12 semanas seguidas, excepto por indicación del médico.

En el tratamiento del vértigo la administración durante más de 8 semanas no aporta beneficio terapéutico.

En caso de tinnitus, la duración recomendada del tratamiento es de 12 semanas. Si no se observa mejoría en las 8 primeras semanas de tratamiento, no se recomienda continuar con el mismo, ya que la mejoría no es esperable.

Si los síntomas de la enfermedad se intensifican o agravan durante el tratamiento debe consultar al médico.

SI TOMA MÁS GINKGO BILOBA ROEMMERS DEL QUE DEBE

No se conocen casos de sobredosis. Si usted ha tomado una gran cantidad de GINKGO BILOBA ROEMMERS comprimidos pueden verse aumentadas las reacciones adversas. En caso de sobredosis consulte inmediatamente a la emergencia médica.

PRESENTACIÓN DE GINKGO BILOBA ROEMMERS

GINKGO BILOBA ROEMMERS 80: Envases con 20 y 30 comprimidos recubiertos.

GINKGO BILOBA ROEMMERS 120: Envases con 20 comprimidos recubiertos.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Este medicamento no contiene azúcar.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

PRODUCTO MEDICINAL

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30 °C. PROTEGER DE LA LUZ

INDUSTRIA URUGUAYA

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al: C.I.A.T.: Tel.: 1722

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@ciamatam.com.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



ROEMMERS

4511603840-05/02/18

ROEMMERS S.A. Uruguay

Cno. Maldonado 5634, Montevideo

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy

GINKGO BILOBA ROEMMERS - 4511603840

4 tintas = Cian + Magenta + Amarillo + NEGRO

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
4511603840	90x130	05/02/18	07/02/18	PAP	

Diseño Gráfico hM Digital

Cyan

Magenta

Amarillo

Negro