

HOMOSTAT®

Ácido Fólico 2,5 mg
Piridoxina clorhidrato (Vit. B6) 10 mg
Cianocobalamina (Vit. B12) 350 mcg
VÍA ORAL

Comprimidos recubiertos

PRINCIPIO ACTIVO

HOMOSTAT es una asociación vitamínica del complejo B concebida para el tratamiento de la condición metabólica conocida como hiperhomocisteinemia y para la prevención de las complicaciones cardiovasculares asociadas.

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Ácido Fólico.....	2.5 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	350 mcg
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato).....	10 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

La hiperhomocisteinemia, asociada a un estado subcarenal de vitaminas del complejo B (particularmente de **Ácido Fólico**) y/o a una propensión genética de ciertos individuos, es una condición patológica que aumenta de manera significativa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluyendo patologías coronarias, cerebrovasculares y arteriopatías obstructivas periféricas. Diversos estudios han demostrado que la suplementación con dosis bajas de complejos vitamínicos que contengan **Ácido Fólico**, **Vitamina B6** y **Vitamina B12**, disminuye de manera significativa el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, a través de su acción favorecedora del metabolismo de la homocisteína.

HOMOSTAT reúne un conjunto de vitaminas del complejo B que son esenciales para el normal metabolismo de los aminoácidos metionina y homocisteína. Por un lado, el **Ácido Fólico** y la **Vitamina B12** participan como cofactores en la reconversión enzimática de homocisteína a metionina en el llamado "ciclo de la metionina" manteniendo los niveles tisulares y circulantes de la homocisteína bajos, carentes de toxicidad.

Por otro lado, la **Vitamina B6** interviene como cofactor en las reacciones iniciales de trans-sulfuración, metabolizando la homocisteína y manteniendo los

niveles del aminoácido en rangos normales. Diversos estudios han demostrado claramente la acción sinérgica de estas tres vitaminas en descender los niveles de homocisteína plasmática.

INDICACIONES

HOMOSTAT está indicado para la profilaxis y tratamiento de los estados carenciales o subcarenal de **Ácido Fólico** y **Vitamina B6** que tengan como principal consecuencia un aumento de los niveles de homocisteína plasmática por encima de 10-12 micromoles/litro.

POSOLOGÍA

La dosis habitual es de 1 comprimido al día, preferentemente con el desayuno o almuerzo.

En algunos casos se podrá considerar el aumento de la dosis a dos o más comprimidos por día.

Duración del tratamiento

En el tratamiento con HOMOSTAT los efectos más notorios se observan después de la primera semana de tratamiento. Es aconsejable comprobar la eficacia terapéutica de HOMOSTAT luego de 2 semanas de tratamiento, mediante la dosificación de homocisteína en plasma. El tratamiento deberá prolongarse mientras no se pueda asegurar una reducción de los valores de homocisteína plasmática mediante un aporte correcto de las vitaminas en la dieta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La administración de HOMOSTAT a pacientes con enfermedad de Parkinson que estén medicados con Levodopa deberá ser estrechamente supervisada por el médico tratante ya que la **Vitamina B6** podría disminuir levemente la eficacia del tratamiento antiparkinsoniano.

4512002840-17/08/17

HOMOSTAT - 4512002840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4512002840	90x130	17/08/17	17/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico hM Digital

Negro



EFFECTOS ADVERSOS

No se ha descrito toxicidad alguna resultante de la administración conjunta de **Acido Fólico** y vitaminas B6 y B12 en las concentraciones utilizadas en **HOMOSTAT**.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

PRODUCTO MEDICINAL.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30 °C.

PROTEGER DE LA LUZ.

INDUSTRIA URUGUAYA.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com

O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com

Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



ROEMMERS S.A. Uruguay
Cno. Maldonado 5634, Montevideo
Atención Personalizada
a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy

4512002840-17/08/17

HOMOSTAT - 4512002840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4512002840	90x130	17/08/17	17/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico hM Digital

Negro